

E-Catalog

บานพับ

บี.พี.ส. โฮม
— Be Pro Home —



บานพับถ้วยขนาด 35 มม.

ระบบ : ธรรมดา , Slide on

ลักษณะบานพับ :

ทับ/กลางขอบ/ในขอบ

เปิดได้ : 105 องศา

ความลึกถ้วยบานพับ : 11.3 mm.

ระยะห่างจากขอบประตู : 3-6 mm.

สำหรับไม้หนา : 15-19 mm.

คุณสมบัติ : ฐาน 4 รูเจาะ

ปรับระยะติดตั้งได้



กลองขอบ 35 mm.




ในขอบ 35 mm.



ทับขอบ 35 mm.






ติดตั้งแบบทับขอบ

Concealed hinge with
straight hinge arm


การติดตั้งแบบทับขอบ
บานพับด้วยแบบตรง



ติดตั้งแบบกลางขอบ

Concealed hinge with
straight hinge arm


การติดตั้งแบบกลางขอบ
บานพับด้วยแบบคอโค้ง




ติดตั้งแบบในขอบ

Concealed hinge with
high cranked hinge arm

การติดตั้งแบบในขอบ
บานพับด้วยแบบคอโค้งสูง




คำแนะนำ " การปรับประตู "




บานพับ 90°






แผนภาพการเปิด-ปิด

เปิดมุม 90°




ปิดขนาน 180°




บานพับ 90°



บานพับกลางขอบ Soft Close



บานพับกลางขอบ Soft Close



บานพับผีเสื้อ




เป็นบานพับที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด
ติดตั้งง่าย แต่จะเห็น
แกนบานพับเมื่อปิดประตู

วัสดุสแตนเลส
ป้องกันสนิม

พื้นผิวเรียบ

ลูกปืนลื่น เจริญ

ใบหนา
ใช้งานได้ยาวนาน



บานพับควาบอย สแตนเลส





วัสดุคุณภาพดี



แกนหนา
แรงพลักดี
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน